

Top 9 thuốc trị sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu cho nam giới, nữ giới

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường thấy tại nước ta cũng như rất nhiều nước trên thế giới. Bệnh do virus HPV -Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là virút gây nên u nhú ở người gây ra

Tổng quan chung

Bệnh sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục điển hình, gây nên bởi vi rus HPV (Human Papillomavirus). Bệnh thường dấu hiệu dưới dạng một số nốt bệnh sùi mềm trên cơ quan sinh sản, dẫn tới đau đớn, ngứa ngáy khó chịu. Có hơn 170 type virus HPV, trong đấy khoảng 40 type gây nên bệnh tại cậu nhỏ. Triệu chứng của bệnh có khả năng xuất hiện sau vài tuần tới vài năm sau lúc nhiễm bệnh, tuy nhiên đa phần các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng rõ ràng, khiến người bị bệnh rất khó nhận biết và dễ dàng lan truyền virút cho người khác.

Đặt mua một liệu trình thuốc chữa sùi mào gà tại nhà tại nam giới và nữ

Trọn Bộ Liệu Trình Trị Sùi Mào Gà

Nhà Thuốc Bình Tâm
SĐT/ZALO: 0988.701.408
Website: nhathuocbinhtam.com



- Giá một bộ [thuốc trị sùi mào gà](#): 599.000 VNĐ.
(Miễn phí Ship)
- Liên hệ SĐT: [0988.701.408](tel:0988.701.408) (Call/ SMS/ Zalo)

để được lời khuyên và đặt mua [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#).

- Giao hàng tận nhà trên toàn quốc Miễn phí vận chuyển.
- Sản phẩm được đóng gói kín ghi mã phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết là hàng gì.
- Đội ngũ nhân viên dược sĩ giúp đỡ cho lời khuyên nhiệt tình đến khi hết bệnh hoàn toàn.
- Được Kiểm tra Hàng Trước Lúc Thanh Toán.

Biểu hiện

Biểu hiện nhận biết sùi mào gà sẽ xuất hiện sau thời gian ủ bệnh. Người nhiễm bệnh sùi mào gà sẽ bắt đầu thấy các triệu chứng lâm sàng như người mệt mỏi, chán ăn. Trên cơ thể hình thành một số mụn cóc ở một số vị trí như cậu bé, mông, môi, miệng, lưỡi, tay, chân,...

Biểu hiện nhận biết bệnh sùi mào gà sẽ rõ ràng hơn khi bệnh phát triển sang giai đoạn lặp đi lặp lại. Lúc này, một số nốt sần sẽ mọc thành chùm. Chúng tạo nên hình dáng khá giống với mào gà. Cách nhận biết bị bệnh sùi mào gà có thể thực hiện chẩn đoán lâm sàng, so sánh sự khác biệt hay thực hiện xét nghiệm.

Biểu hiện bị sùi mào gà ở cánh mày râu thường rõ ràng hơn ở phụ nữ. Tuy vậy, ở giai đoạn sớm các triệu chứng mụn cóc mọc lẻ tẻ khá dễ bị lầm lẫn với một số căn

bệnh khác. Do đó, người mắc bệnh cần chú ý hơn đến những dấu hiệu bệnh sùi mào gà mọc lên trên cơ thể. Phát hiện ra và trị liệu sớm bệnh sùi mào gà sẽ hạn chế rất lớn các thương tổn mà vi rút HPV có khả năng gây ra.

Triệu chứng sùi mào gà sẽ có sự thay đổi theo từng thời kỳ phát triển. Vào mỗi thời kỳ, một số hậu quả của sùi mào gà cũng sẽ có mức độ nguy hiểm tăng dần từ nhẹ đến nặng. Tìm hiểu về dấu hiệu sùi mào gà trong từng giai đoạn để biết tình trạng căn bệnh. Từ đó có cách thức điều trị phù hợp, không để virus hậu quả dẫn tới nhiều thương tổn.

- Giai đoạn ủ bệnh: Đây là thời kỳ virus HPV vừa tấn công vào cơ thể người mắc bệnh. Dấu hiệu bệnh sùi mào gà ở thời kỳ này chưa rõ ràng. Cơ thể thỉnh thoảng sẽ có các nốt sần hình thành. Thời gian ủ bệnh của vi rút sẽ kéo dài theo từng thể trạng người nhiễm bệnh.
- Thời kỳ khởi phát: triệu chứng sùi mào gà ở thời kỳ này là một số nốt mụn nổi lên trên da. Quá trình đi nhẹ phức tạp, đau rát cũng như ngứa ngáy.
- Giai đoạn phát triển: hiện tượng của bệnh sùi mào gà tại giai đoạn này dần chuyển biến nghiêm trọng hơn. Các cục sần có thể nổi lên thành từng chùm. Lúc vỡ ra có mùi khó ngửi tanh và dẫn đến lở loét.
- Giai đoạn biến chứng: sùi mào gà biểu hiện biến chứng là cơ thể sẽ tạo ra khá nhiều dấu hiệu hơn như nhiễm trùng cậu bé. Một số nốt sần chảy mủ, đau rát và ngứa. nguy cơ cao bị viêm vết loét.

- Giai đoạn tái phát: biểu hiện sẽ nguy hiểm hơn khởi phát.

Biểu hiện của bệnh sùi mào gà đàn ông

Như nổi nốt bệnh sùi ở thân dương vật, tại vùng bẹn, mông, hậu môn hay tại một số vị trí ẩm thấp như miệng, lưỡi, mắt,... Kích thước của những nốt sùi ở giai đoạn đầu thường nhỏ và mọc lẻ tẻ. Tuy vậy, đến khi bệnh tiến triển, chúng sẽ mọc thành chùm với kích thước lớn.

Dấu hiệu sùi mào gà tại nam giới sẽ chuyển biến nghiêm trọng khi bước sang thời kỳ lặp đi lặp lại. Bên trong những cục sùi mào gà sẽ chứa chất dịch nhầy, mủ trắng. Khi vỡ ra sẽ có mùi thối và xuất hiện lở loét gây nên đau và ngứa. Nếu không nên chăm sóc cẩn thận sẽ có nguy cơ bị viêm nhiễm cao.

Bên cạnh đó, phái mạnh còn hình thành dấu hiệu như bí tiểu, tắc tiểu, tiểu buốt. Cơ thể cảm thấy rằng mệt mỏi và suy nhược. Hậu quả không chỉ đến sức khỏe mà còn cả tâm lý người bị mắc bệnh.

Một số dấu hiệu của sùi mào gà có khả năng tự lành sau vài tuần phát bệnh. Song vậy, chúng có khả năng kéo dài tới vài tháng. Lúc không được điều trị dứt điểm, bệnh có khả năng quay trở lại bất kỳ thời điểm nào. Dấu hiệu mắc bệnh khi quay trở lại sẽ nghiêm trọng và rất khó trị liệu hơn.

Biểu hiện của sùi mào gà tại nữ giới

Biểu hiện sùi mào gà ở nữ giới có xu hướng xuất hiện chậm hơn so với cánh mày râu. Đồng thời, dấu hiệu mắc bệnh ở nữ giới giai đoạn đầu cũng khó tìm ra hơn. Vị trí thường hình thành dấu hiệu sùi mào gà tại nữ giới thường nằm bên trong âm đạo, lỗ hậu hoặc cổ tử cung.

Dấu hiệu của bệnh sùi mào gà ở phụ nữ cũng có những nốt sùi mọc lên bề mặt da. Các nốt bệnh sùi này sẽ mọc lẻ tẻ hay chụm lại với nhau thành từng cụm lớn. Chất dịch bên trong màu trắng, có chứa mủ cũng như mùi khó ngửi. Lúc bệnh nặng, cục sùi mào gà có khả năng vỡ ra dẫn đến viêm loét.

Dấu hiệu nhận biết bệnh sùi mào gà tại phụ nữ có khi phải mất đến vài tuần mới có thể bị phát hiện. Điều này sẽ khiến cho căn bệnh trở nên nghiêm trọng, tương đối khó điều trị. Đồng thời nguy cơ lây nhiễm cũng cao hơn.

Lúc nghi ngờ bản thân nhiễm sùi mào gà, bạn nên sớm đến gặp bác sĩ để được tư vấn và thăm khám.

Lý do

Lý do chính gây sùi mào gà là vi rus HPV. Loại virus này gồm khoảng 150 chủng, với tối thiểu 40 chủng lây truyền thông qua đường dục tình. Hai chủng cơ bản nhất là HPV-16 cũng như HPV-18, có thể gây ra ung thư cổ tử cung, dương vật, âm hộ, vùng kín, vùng hậu môn, hầu họng. Hơn nữa, HPV-6 và HPV-11 cũng có thể gây bệnh sùi mào gà nhưng ít nguy cơ dẫn đến ung thư hơn.

Đối tượng nguy cơ

Mụn cóc sinh dục hậu quả đến mọi giới tính. Nó điển hình nhất ở thanh thiếu niên và thanh niên. Tỷ lệ đàn ông có nguy cơ cao hơn một chút. Khả năng sùi mào gà tăng lên nếu bạn:

- Không sử dụng bao cao su khi giao hợp dục tình.
- Có nhiều bạn tình.

Chẩn đoán

Mụn cóc bên trong rất khó chẩn đoán hơn. Những xét nghiệm bên dưới để chẩn đoán mụn cóc sinh dục:

- Thăm khám vùng chậu: Bạn có thể làm xét nghiệm Pap như một phần của kiểm tra vùng chậu để kiểm tra một số thay đổi ở cổ tử cung do mụn cóc sinh dục dẫn tới. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn cũng có khả năng thực hiện soi cổ tử cung để thăm khám và sinh thiết âm đạo và cổ tử cung của bạn.
- Khám hậu môn: Dùng ống nội soi để nhìn vào bên trong hậu môn

Phòng ngừa bệnh

Vắc-xin HPV có khả năng bảo vệ chống lại các loại vi-rút nhất định, bao gồm cả loại dẫn đến mụn cóc sinh dục cũng như một số bệnh ung thư. Có hơn 100 loại HPV không giống nhau. Ngay cả lúc bạn đã nhiễm loại vi-rút gây ra mụn cóc sinh dục, vắc-xin vẫn có thể bảo vệ bạn

khỏi các chủng vi-rút khác nghiêm trọng hơn.

- <https://nhapvientainha.com/online/wp-content/uploads/benh-sui-mao-ga.html>
- <https://souryamedical.com/blog/sui-mao-ga.html>
- <https://harmonytherapy.in/blog/benh-sui-mao-ga.html>
- <https://sushrutasurgicals.com/products/sui-mao-ga.html>

Chỉ dẫn gần đây của CDC và FDA khuyến nghị các người từ 45 tuổi trở xuống nên tiêm vắc-xin để bảo vệ khỏi vi-rút HPV. HPV là STI điển hình nhất cũng như có khả năng gây ra các bệnh ung thư cũng như mụn cóc sinh dục. Hơn 14 triệu ca nhiễm HPV mới xảy ra tại Mỹ mỗi năm.

Bạn có khả năng thực hiện các bước sau để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm hay lây lan vi-rút HPV, bệnh sùi mào gà và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác:

- Dùng bao cao su hoặc đập nha khoa.
- Tiêm vắc xin ngừa HPV.
- Nhận xét nghiệm định kỳ cũng như bất kỳ phương thức điều trị quan trọng nào đối với những bệnh truyền nhiễm xã hội.
- Hãy cho bạn tình biết nếu như bạn bị nhiễm vi-rút

HPV hoặc mụn cóc sinh dục để họ có thể được xét nghiệm và điều trị.

- Hãy chung thủy một vợ một chồng với một bạn tình hoặc giảm thiểu số lượng bạn tình của bạn.
- Đừng thụt rửa.

Thuốc trị sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu ở Nam và Nữ giới

Thuốc trị sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu ở Nam và Nữ giới

- Giá chính hãng cho trọn bộ đơn thuốc ở nhà: 590.000 VND
- Bộ gồm: [Thuốc](#) chấm điều trị của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm, kem mỡ, [Thuốc](#) uống hỗ trợ điều trị, giấy chỉ dẫn rõ ràng cách sử dụng từng loại, chế độ kiêng cử và chăm sóc sau lúc rụng hết sùi.
- Phác đồ uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml sử dụng được rất nhiều lần..dư sức điều trị
- Liên hệ thông qua SĐT: **[0988701408](tel:0988701408)** hoặc Zalo **[0988 701 408](tel:0988701408)** để được tư vấn.
- Hàng chính hãng 100% được bán trực tiếp ở Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm có đơn [thuốc trị sùi mào gà](#) cụ thể.

- Phát hiện Nhà Thuốc Bình Tâm bán hàng giả, hàng kém chất lượng đền tiền gấp 10 lần cho bạn.
- Chữa trị sùi mào gà ở nhà hiệu quả trong 3 đến 5 ngày sử dụng.
- Không mất chi phí giao hàng trên toàn quốc (SHIP COD) cũng như được thăm khám sản phẩm trước lúc trả tiền.
- Được cho lời khuyên từ các dược sĩ trong suốt quá trình trị loại bệnh sùi mào gà ở nhà.
- Địa chỉ Nhà Thuốc Bình Tâm và các đại lý:

1. TPHCM: Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
2. Long An: Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm Tp. Tân An, tỉnh Long An
3. Đà Nẵng: Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
4. Hà Nội: Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội
5. [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#) giai đoạn đầu ở Nam và Nữ giới - Zalo: 0988701408

Trị liệu sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà có khả năng tự biến mất vì hệ thống miễn dịch của bạn có thể chống lại viêm nhiễm gây nên nó. Tuy nhiên, chúng có thể lớn hơn, nhân lên hoặc ngày một trở nên không thoải mái. Loại bỏ bệnh sùi mào gà làm giảm tỉ lệ lây truyền vì bệnh đang bùng phát lây lan dễ dàng hơn.

Có khá nhiều cách không giống nhau để loại bỏ bệnh sùi mào gà. Bạn có khả năng cần một số cách thức chữa để loại bỏ chúng. Trong thời gian điều trị, bạn nên kiêng quan hệ dục tình.

Bạn có thể sử dụng một trong một số kỹ thuật sau để chữa trị mụn cóc sinh dục:

- **Nhiệt trị liệu điện** : Dòng điện nhiệt trị liệu cháy mụn cóc.
- **Làm đông lạnh**: Trong quá trình trị liệu bằng kỹ thuật áp lạnh , dược sĩ chuyên khoa sẽ sử dụng nitơ lỏng để làm đông lạnh cũng như tiêu diệt mụn cóc.
- **Trị bằng laser**: Ánh sáng laser bào mòn những mạch máu nhỏ bên trong mụn cóc, cắt đứt nguồn cung cấp máu cho chúng.
- **Thủ tục tiểu phẫu cắt bỏ phẫu thuật vòng điện (LEEP)**: Với LEEP , sử dụng vòng dây tích điện để loại bỏ mụn cóc. Chuyên gia y tế có thể sử dụng phương thức này để loại bỏ mụn cóc trên cổ tử

cung.

- Thuốc bôi (da): Mỗi tuần một lần trong vài tuần, bạn bôi dung dịch hóa chất hoặc kem theo toa lên mụn cóc. Hóa chất này khiến mụn nước tạo thành dưới mụn cóc, làm ngừng lưu thông máu. Mặt khác còn có những loại bôi da kê đơn mà dược sĩ sẽ kê đơn để bạn có thể sử dụng ở nhà.
- Phẫu thuật: chuyên gia y tế có thể cắt bỏ những mụn cóc lớn hoặc không đáp ứng với một số kỹ thuật chữa trị khác.

Kết luận

- http://www.istitutoriva.it/elearning/courses/SUIMA_OGA/document/index.html?1-suimaoga-1.html
- <https://dvcbtxh.molisa.gov.vn/wwwroot/file/20250220/638756666912518488index.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://phongkhamquoctehelio.vn/public/ckfinder/userfiles/sui-mao-ga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://dungcuytebienhoa.com/uploads/files/sui-mao-ga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://visad7.com.vn/public/elfinder/upload/elfinder/suc-khoe?1-suimaoga-1.html>
- <https://bvdif.vn/files/suimaoga.html?1-suimaoga-1.>

[html](#)

- <https://phutungcogioi.com/public/elfinder/upload/elfinder/health.shtml?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.manhdan.com/file/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://napahcm.edu.vn/public/tmp/suc-khoe.htm?1-suimaoga-1.html>
- <https://vietartstone.com/public/elfinder/upload/elfinder/thuoc.htm?1-suimaoga-1.html>
- <https://chiasethongthai.vn/public/elfinder/upload/elfinder/health.shtml?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.ytemy.com/files/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.dainhatmunicipality.org/default.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://multispeciesfip.com/public/elfinder/upload/elfinder/suckhoe.shtml?1-suimaoga-1.html>
- <https://thienngan69.vn/public/tmp/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://hodalift.vn/public/files/suc-khoe.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://inangiadat.com/files/suc->

<khoe.htm?1-suimaoga-1.html>

- <https://vacxinphuonganh.com.vn/public/elfinder/upload/elfinder/sui-mao-ga.htm?1-suimaoga-1.html>
- <https://yduocphongphu.com/webroot/img/files/suc khoe?1-suimaoga-1.html>
- <https://npts.com.vn/files/suc-khoe/benh.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://vinenmart.com/tmp/product/health/?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.travelwork.vn/bai-viet/33873.html?1-suimaoga-1.html>
- https://hodinh.vn/tmp/tmp_upload/ckfinder/?1-suimaoga-1.html
- <https://kimthinhphat.com.vn/tmp/suc-khoe.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://arbigaz.com.tr/panel/kcfinder/upload/files/medical/?1-suimaoga-1.html>
- <https://kigholding.vn/kcfinder/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://souryamedical.com/blog/sui-mao-ga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://znsedu.net/admin/ckeditor/kcfinder/upload/>

<file/?suimaoga-11.shtml>

- <https://tsetv.kz/app/webroot/js/kcfinder/upload/file/pages/index.shtml?suimaoga-11.shtml>
- <https://www.sfcnavy.gov.bd/public/files/assets/ckeditor/kcfinder/upload/files/?suimaoga-11.shtml>
- https://bavutex.baria-vungtau.gov.vn/public/upload/files/member_upload/h4963/files/sui-maoga.shtml?1-suimaoga-1.html
- <https://harmonytherapy.in/blog/benh-sui-maoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://vuikhoetuoilaonien.com/medical/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <http://smartcity.vsqi.gov.vn/uploads/files/health?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.therium.vn/files/suc-khoe.html?1-suimaoga-1.html>
- <http://aidni.net/default.html?1-suimaoga-1.html>
- https://vieclam123.vn/upload/news_personal_file/n_p_388/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html
- <https://vienkhoahoc.org/media/sui-maoga.html?1-suimaoga-1.html>

Sùi mào gà là một bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục cơ bản, do virus HPV dẫn đến. Bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tâm lý của bệnh nhân. Việc nhận biết và điều trị sùi mào gà bằng [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#) của Nhà Thuốc Bình Tâm sớm là rất cần thiết để hạn chế các hậu quả. Những giải pháp ngăn ngừa như tiêm vắc-xin HPV và sử dụng bao cao su khi giao hợp dục tình giúp giảm tỉ lệ mắc bệnh. Người bị bệnh cần tuân thủ các chỉ dẫn của chuyên gia y tế cũng như thực hiện xét nghiệm định kỳ để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như mọi người.